

UNICO VORZELTE & KOMBI-VORDÄCHER

Lassen Sie sich von dem leichten Aufbau von Unico überzeugen



UNICO VORZELTE & KOMBI-VORDÄCHER

Ein Niederländisches Qualitätsprodukt



INHALT

Vorzelte

- 4 Rimini
- **6** Milaan
- 8 Bologna
- **10** Genua
- 13 Genua 280 ANWB-Test

Sonnendächer

- **14** Verona
- **17** Verona XL
- **19** Verona ANWB-Test
- **26** Siena
- 27 Torino

Teilzelte

- **20** Teilzelt 350
- **21** Teilzelt 500

Sonderausführungen

- **22** Verona & Bologna Eriba Touring
- 24 Verona & Bologna Eriba Feeling
- 25 Verona Adria Action
- **25** Verona Kip Shelter
- **25** Verona Dethleffs Tourist HD





mit anschließbarem Sonnenvordach Rimini Deluxe und Front Rimini Deluxe

Das Rimini 320 ist das neue Top-Modell der Unico-Kollektion und passt perfekt auf alle Wünsche des Saisonscampers. Diese luxuriöse Vorzelt ist an mehreren Punkten schwerer ausgeführt. Eine schwerere Qualität Fensterfolie und eine verstärkte Bisonyl unten. Die Fenster sind innen mit Gardinen und außen mit Reißverschlussrollos ausgestattet. Zwei zusätzlichen abschließbares Lüftungsfenstern in den Seitenwänden bieten zusätzliche Belüftungsmöglichkeiten für mehr Komfort.

Dank der dickwandigen Bogenstangekonstruktion, in Kombination mit strapazierfähigen Abspannzurrleinen, steht das Vorzelt wie ein Haus. Auch das Unico Rimini 320 ist natürlich mit abnehmbaren Faulstreifen ausgestattet!

Ab Größe 14 ist die Vorderwand mit 4 großen Fenstern versehen. Diese Fensterunterteilung gilt für alle Vorzelte und Vorderwänden in der Kollektion. Eine zusätzliche Orkanstütze wird ebenfalls für den Dachüberstand geliefert ab Größe 14.

Unser neues Top-Modell, speziell für den Saisoncamper

Das Unico Rimini ist ab Größe 10 erhältlich, hat eine Tiefe von 320 cm und wird standardmäßig mit 5 Dachstangen geliefert. Darüber hinaus kann das Vorzelt um einige sehr wertvolle Optionen erweitert werden. Speziell für das Rimini hat Unico ein Dachüberstand und Sonnenvordach mit Rollos an der Außenseite entwickelt. Das neues Front Rimini Deluxe schließt die Vorderseite der Sonnenvordach ab, ohne die Belüftung zu benachteiligen. Selbstverständlich kann der Bodenplane auch in der Unico Rimini Vorzelt verwendet werden.



Unico Rimini 320 mit Dachüberstand Rimini



Unico Aufhängesystem für Gardinen



Unico Bodenplane

Besondere Merkmale Unico Bodenplane:

- Erhöht den Komfort
- Zuafrei
- Gibt ein sicheres Gefühl
- Leicht mit Klettverschluss befestigt
- Hält Wasser und Schädlinge fern
- Verhindert aufsteigende Feuchtigkeit durch Kondensation



Unico Rimini 320 mit Dachüberstand Rimini und aeschlossenes Rollos

Technische Daten Unico Rimini:

Dach: Ten Cate All Season

Wände: Ten Cate All Season Design

Alle Wände können ausgerollt und per Reißverschlusssystem abgetrennt werden - Extra schwere Qualität!

Bogenstange: Höhenverstellbar

Aluminium 30 x 1.4 mm

Dachstangen: Aluminium 30 x 1.4 mm

Standardmäßig mit 5 Dachstangen

aeliefert

Umlaufmaß: 900 **-** 1075 cm

Tiefe: 320 cm

Gewicht: Größe 10 ca. 39 kg Dachüberstand Rimini Optionen:

Sonnenvordach Rimini Deluxe

Front Rimini Deluxe

Bodenplane Anbau Rimini

Schlafkabine Rimini für Anbau

Besondere Merkmale Unico Rimini 320:

- Extrem geeignet für den saisonalen Einsatz
- In extra schwerer Qualität ausgeführt
- Mit Gardinen und Rollos mit Reißverschluss ausgestattet
- Optimaler Luftaustausch durch Dreipunktbelüftung
- Zusätzliche Lüftungspaneele auf der Ruckseite
- Leichter Aufbau
- Abnehmbare Faulstreifen
- Windblende mit abnehmbarem Faulstreifen
- Ausgestattet mit strapazierfähigen Abspannzurrleinen
- Reißverschluss für Serviceklappe
- Sehr stabil



Optionaler Organizer für

Windhlende

Verbindung Wohnwagen hinten

Unico Sturm-Set – Edelstahl Ringe

mit Holzheringe

Windblende mit Klettverschluss inkl.

optionaler runde Radkastenabdeckung





mit anschließbarem Dachüberstand

Das Unico Milaan ist in einer Tiefe von 280 oder 320 cm erhältlich und unterscheidet sich durch Sturmfestigkeit und Design von bisherigen Vorzelten. Als Basismodell kaufen Sie ein Vorzelt, das durch den einfachen Aufbau auffällt und auch als Sonnendach genutzt werden kann. Sollten Sie sich für einen längeren Aufenthalt entscheiden, kann das Zelt durch das optional mit Reißverschluss anschließbare Vordach erweitert werden mit einer Tiefe von 100 cm.

Aerodynamische Form sorgt für einen perfekten Wasserabfluss

Durch den Dachüberstand wird Ihr Vorzelt unter allen Wetterbedingungen optimal belüftet. Unico Vorzelte haben nämlich nicht nur eine Giebelbelüftung, sondern in der Vorderwand auch verschließbare Belüftungsleisten. Diese Dreipunktbelüftung ist einzigartig für die Marke Unico! Außerdem können Sie mit dem Reißverschluss sowohl an das Vorzelt als auch an den Dachüberstand das optionale Sonnenvordach von 220 cm anschließen. Neu ist das Sonnenvordach Deluxe mit festen Seitenwänden und abnehmbarem Faulstreifen. Mit diesen Sonnenvordächer können Sie leicht einen geräumigen Schattenpunkt schaffen.

Die Vorzelte von Unico können auch mit einer Bodenplane verlängert werden. Eine komfortsteigernde Boden im Zelt, die Feuchtigkeit und Schädlinge fernhält.



Unico Milaan 280



Unico Milaan 280 mit Sonnenvordach



Unico Milaan 280 mit Dachüberstand und Sonnenvordach



Unico Milaan 280 mit Sonnenvordach Deluxe



Sonnenvordach Deluxe mit Front Rimini Deluxe

Technische gegevens Unico Milaan:

Dach: Ten Cate All Season

Wände: Ten Cate All Season Design

Alle Wände können ausgerollt und per Reißverschlusssystem abgetrennt werden

Bogenstange: Höhenverstellbar aluminium 30 x 1.4 mm

Dachstangen: Aluminium 30 x 1.4 mm

Umlaufmaß: 800 - 1075 cm Tiefe: 280 oder 320 cm

Gewicht: Milaan 280 Größe 10 ca. 29 kg

Milaan 320 Größe 10 ca. 34 kg

Optionen: Dachüberstand

Sonnenvordach

Sonnenvordach Deluxe Front Rimini Deluxe

Seitenwand Bodenplane

Anbau mit optionales Schlafkabine

Besondere Merkmale Unico Milaan:

- Kombinierbares Vorzelt
- Leichter Aufbau
- Einzigartiges Aufhängesystem für Gardinen
- · Abnehmbare Faulstreifen
- Windblende mit abnehmbarem Faulstreifen
- Optimaler Luftaustausch durch Dreipunktbelüftung
- Reißverschluss für Serviceklappe
- Ausgestattet mit strapazierfähigen Abspannzurrleinen
- Sehr stabil







Quick-Lock Stütze



Optionaler Organizer für Windblende



Unico Milaan Befestigung Dachüberstand



Unico Milaan Aufhängesystem für Gardinen



In der Basisausführung ist das Bologna die am schnellsten aufbaubare Vorzelt aus dem Sortiment von Unico. Dies macht dieser Vorzelt ideal für Reisende, die regelmäßig von Campingplatz wegziehen. Das Unico Bologna ist in einer Tiefe von 280 oder 320 cm erhältlich.

Unverwechselbar in Stabilität und Aufbauleichtigkeit

Das Unico Bologna ist ein elegantes kombinierbares Vorzelt mit Reißverschlussrollos an der Innenseite. Wenn man beide Vorderwände herausnimmt, gibt es Sonnenvordach, das im Gegensatz zu traditionellen Vorzelte ohne Orkanstütze aufgebaut werden kann! Möchten Sie das Bologna jedoch als vollwertiges Vorzelt nutzen und optimal belüften, ist der mit Reißverschluss anschließbare Dachüberstand eine absolute Empfehlung.

Sollte es gewünscht erden, kann das Vorzelt Bologna auch mit einem Sonnenvordach in einer Größe von 220 cm erweitert werden. Für dieses Sonnenvordach sind optionale Seitenwände erhältlich, die sowohl links als auch rechts verwendet werden können.

Es gibt auch einem Sonnenvordach Deluxe erhältlich, eine anschließbares Sonnenvordach mit festen Seitenwänden und abnehmbarem Faulstreifen. Dieses Sonnenvordach kann vorne mit den Front Rimini Deluxe geschlossen werden. Sie können das Dachüberstand und Sonnenvordach (Deluxe) gleichzeitig benutzen, damit Sie besonders flexibel sind.



Unico Bologna 280



Unico Bologna 280 - ohne Vorderwände



Unico Bologna 280 mit Dachüberstand und Sonnenvordach



Unico Milaan mit Sonnenvordach Deluxe



Sonnenvordach Deluxe mit Front Rimini Deluxe

Technische Daten Unico Bologna:

Dach: Ten Cate All Season

Wände: Ten Cate All Season Design

Alle Wände können ausgerollt und per Reißverschlusssystem abgetrennt werden

Bogenstange: Höhenverstellbar aluminium 30 x 1.4 mm

Dachstangen: Aluminium 30 x 1.4 mm

Umlaufmaß: 800 - 1075 cm Tiefe: 280 oder 320 cm

Gewicht: Bologna 280 Größe 10 ca. 29 kg

Bologna 320 Größe 10 ca. 34 kg

Optionen: Dachüberstand

Sonnenvordach

Sonnenvordach Deluxe Front Rimini Deluxe

Seitenwand Bodenplane

Anbau mit optionales Schlafkabine

Besondere Merkmale Unico Bologna:

- Leicht aufzubauendes modulare Vorzelt
- Rollos mit Reißverschluss statt Gardinen
- Abnehmbare Faulstreifen
- Windblende mit abnehmbarem Faulstreife
- Optimaler Luftaustausch durch Dreipunktbelüftung
- Reißverschluss für Serviceklappe
- Ausgestattet mit strapazierfähigen Abspannzurrleinen
- Sehr stabil

Carbon Grau	Carbon L. Grau	Schwarz PVC
Carbon Blau	Carbon L. Grau	Schwarz PVC
Champagner	Metallic/Grau	Schwarz PVC





Bogenstangefixierung



Abnehmbare Faulstreifen



Reißverschluss für Serviceklappe



Abschließbarer Lüftungsschirm



UNICO GENUA 280 CHAMPAGNER/SCHWARZ

Das Genua ist seit Jahren auf dem Campingplatz bekannt. Diese Vorzelt hat seine Klassen mittlerweile mehr als bewiesen und gehört zur absoluten Spitze unter den Wohnwagenvorzelten. Der Niederländische ADAC (ANWB) lobt dieses einzigartige Vorzelt besonders: "Das Vorzelt ist in einer halben Stunde aufgebaut, und wir können es ohne Zurückhaltung eines der stabilsten Vorzelte und außerdem ein Qualitätsprodukt nennen!".

Das Unico Genua Vorzelt ist verfügbar in einer Tiefe von 280 oder 320 cm. Das Genua 320 hat zusätzlich zu der zusätzlichen Tiefe ein abschließbares Lüftungsfenster in jeder Seitenwand und kommt standardmäßig mit 5 Dachstangen. Das Genua 280 wird ab Größe 14 mit 5 Dachstangen geliefert.

Kein Rahmen, sondern Bogenstangen, was die Benutzerfreundlichkeit fördert

Das Genua ist standardmäßig mit einem festen Dachüberstand ausgestattet. Dies garantiert einen trockenen Eintritt und sorgt dafür, dass man unter allen Wetterbedingungen die Dreipunktbelüftung benutzen kann. Wie in allen Modellen der Vorzelte und Vordächer von Unico ist auch das Genua mit praktischen abnehmbaren Faulstreifen ausgestattet. Die Reinigung des Zeltes wird so das reinste Kinderspiel!



Unico Genua 280 mit anschließbarem Sonnenvordach und Seitenwand



Unico Genua 280 mit Anbau



Unico Bodenplane

Besondere Merkmale Unico Bodenplane:

- Erhöht den Komfort
- Zuafrei
- Gibt ein sicheres Gefühl
- Leicht mit Klettverschluss befestigt
- Hält Wasser und Schädlinge fern
- Verhindert aufsteigende Feuchtigkeit durch Kondensation



Unico Genua 320 - zusätzliche Belüftung in der Seitenwand

Technische Daten Unico Genua:

Dach: Ten Cate All Season

Wände: Ten Cate All Season Design

Alle Wände können ausgerollt und per

Reißverschlusssystem abgetrennt

werden

Bogenstange: Höhenverstellbar

aluminium 30 x 1.4 mm

Dachstangen: Aluminium 30 x 1.4 mm

Umlaufmaß: 800 - 1075 cm Tiefe: 280 oder 320 cm

Gewicht: Genua 280 Größe 10 ca. 39 kg

Genua 320 Größe 10 ca. 44 kg

Optionen: Sonnenvordach

Seitenwand Bodenplane

Anbau mit optionales Schlafkabine

Besondere Merkmale Unico Genua:

- Leichter Aufbau
- Rollos mit Reißverschluss statt Gardinen
- Abnehmbare Faulstreifen
- Windblende mit abnehmbarem Faulstreifen
- Optimaler Luftaustausch durch Dreipunktbelüftung
- Reißverschluss für Serviceklappe
- Ausgestattet mit strapazierfähigen Abspannzurrleinen
- Sehr stabil

Carbon Grau	Carbon L. Grau	Schwarz PVC
Carbon Blau	Carbon L. Grau	Schwarz PVC
Champagner	Metallic/Grau	Schwarz PVC









Abnehmbare Faulstreifen



Reißverschluss für Serviceklappe



Abschließbarer Lüftungsschirm





UNICO GENUA 280

Einzigartig: Abnehmbare Faulstreifen!

Dieses Mal kein Vergleichstest sonders ein Eizeltest des Unico Genua 280. Das Vorzelt ist in einer halben Stunde aufgebaut und wir können es ohne zu Zögern eines der stabilsten Vorzelte, die es gibt, und außerdem ein Qualitätsprodukt nennen.

AUFBAU Der Aufbau des Unico Vorzeltes ist einfach und schnell, vor allem, wenn man sich zu Hause zuerst die Aufbauanweisungen anschaut. Im Grunde ist das Vorzelt in einer knappen halben Stunde aufgebaut. Was auffällt, sind die beiden soliden Bogenstangen, die Basis des Vorzeltes und des sehr großen Vordaches (Überstand ein Meter!) bilden.

Die Bogenteile stecken in einem mit Reißverschluss verschließbaren Tunnel, was dem Vorzelt weitere Festigkeit verleiht. Wenn man die erste Bogenstange mit einem Spanngurt fixiert hat, hat man die Hände für die Dachstangen frei. Sie erden mit schraubenlose Quick-Lock-Blöcken am Wohnwagen befestigt uns sind mit Schnellspannern ausgestattet.

BENUTZUNG Das Unico Genua ist durch seine Konstruktion aus vorgeformten Aluminiumbogen und starkem All-Season-Textil eines der sturmbeständigsten Vorzelte, die es gibt. Besonders ist außerdem das Raumgefühl durch die große Bodenfläche und die Höhe. Die Seitenwände sind komplett herausnehmbar, ebenso die aus zwei Teilen bestehende Vorderwand, die sowohl an der linken als auch der rechter Wand eine Tür hat.

Die zwei großen Folienfenster bleiben durch das sehr große Vordach, das einen ganzen Meter übersteht, trocken und sauber. Daher immer freie Sicht auf den Campingplatz. Die Belüftung ist optimal durch die großen verschließbaren Belüftungsdreiecke links und rechts an der Vorderseite.

Einzigartig und neu im Vorzelte-Universum sind die abnehmbaren Faulstreifen. Diese werden mit Klettverschlüssen befestigt, so dass man sie leicht entfernen kann, um sie zu säubern und getrennt aufzubewahren. Lässt man sie weg, ergibt sich eine weitere Belüftungsmöglichkeit.

MATERIAL Der vorgeformte Rahmen des Unico Genua ist so konstruiert, dass es keine Vordachstangen mit scharfen Zapfen oder Ringösen gibt, die ausreißen können. Der wartungsfreie Zeltstoff von Ten Cate All Season ist mit einer Beschichtung versehen. Auffällig ist das neue Munster, das dem Stoff eine schicke Ausstrahlung verleiht. Die Verarbeitung ist sehr sorgfältig und die verwendeten Materialien sind von Topqualität.

FAZIT Das Unico Genua ist durch seine Konstruktion und den strapazierfähigen All-Season Textil eines der stabilsten Vorzelte, die es gibt. Auffällig ist das sehr große Vordach, das einen ganzen Meter hervorragt, wodurch die beiden Folienfenster trocken und sauber bleiben.

Darüber hinaus fallen die sorgfältige Verarbeitung und die Verwendung bester Materialien auf. Quelle: ANWB



+ PLUSPUNKTE

- ABNEHMBARE FAULSTREIFEN
- STABILITÄT
- SEHR GROßES VORDACH
- VIELE BELÜFTUNGSMÖGLICHKEITEN

- NACHTEILE

• ES GIBT WIKRLICH KEINEN NACHTEIL ZU ENTDECKEN!



Technische Daten Unico Genua:

Dach: Ten Cate All Season

Wände: Ten Cate All Season Design

Alle Wände können ausgerollt und per

Reißverschlusssystem abgetrennt werden

Bogenstange: Höhenverstellbar

aluminium 30 x 1.4 mm

Dachstangen: Aluminium 30 x 1.4 mm

Umlaufmaß: 800 - 1075 cm Tiefe: 280 oder 320 cm

Gewicht: Genua 280 Größe 10 ca. 39 kg

Genua 320 Größe 10 ca. 44 kg

Optionen: Sonnenvordach Seitenwand

Seitenwand Bodenplane

Anbau mit optionales Schlafkabine



Praktisch! Abnehmbare Faulstreifen



Wo andere Marken einen Rahmen aus losen Stangenteilen vorziehen, entscheidet sich Unico für einen dickwandigen Bogenstangenrahmen aus Aluminium von 30 x 1,4 mm. Dieser Rahmen ist mittels einer elastischen Schnur miteinander verbunden. Dadurch kann das Sonnendach von einer Person aufgestellt werden!

Kombi-Sonnendach mit praktische Optionen

Das Verona hat, wie alle Vorzelte von Unico, eine perfekte Dachlinie. Dies macht der Wasserabfluss optimal und Wassersäcke gehören der Vergangenheit an. Das Verona zeichnet sich auch in Bereich der Stabilität aus. Es gibt nämlich keine Abspannleitern oder Gummibänder, aber strapazierfähigen Abspannzurrleinen verwendet. Durch dieses einzigartige Abspannsystem ist das Verona viel straffer aufzubauen und können Sie das Sonnendach auch einfach nachziehen. Die abnehmbaren Faulstreifen und Seitenwänden vollendet das Bild. Abbau und Reinigung des Kombi-Sonnendachs werden einfacher. Sie können die abnehmbaren Faulstreifen zur besseren Belüftung oder auf der Durchreise weglassen!

Optional kann das Verona mit einer Vorderwand Deluxe, Netzfensterfront, Trennwand* und Sonnenvordach mit Reißverschluss erweitert werden.



Unico Verona



Unico Verona mit anschließbarer Netzfensterfront



Unico Verona mit anschließbarer Vorderwand Deluxe

Für Eriba Nova Wohnwagen müssen wegen die scharfe Kurve an der Ruckseite Produkte nach Maß gefertigt werden. Dies gilt auch für verschiedene Wohnwagenmarken mit aerodynamischer Form auf der Vorderseite.

Alle angegebenen Größen, Gewichte und Farben können abweichen. Für Druckfehler keine Gewähr.

















Unico Verona

Technische Daten Unico Verona:

Dach: Ten Cate All Season

Wände: Ten Cate All Season Design

Seitenwände sind mit einem Reißverschluss abnehmbar

Bogenstange: Höhenverstellbar

Aluminium 30 x 1.4 mm

Dachstangen: Aluminium 30 x 1.4 mm

Umlaufmaß: 800 - 1075 cm

Tiefe: 230 cm im Dach / 300 cm Bodentiefe

Gewicht: Verona Größe 10 ca. 19 kg
Optionen: Vorderwand Deluxe
Netzfensterfront

Sonnenvordach Trennwand*

Sonnenblendenklappe für Seitenwand Sonnenblendenklappe für Vorderwand

* Nur in Champagner/Schwarz erhältlich


Besondere Merkmale Unico Verona:

- Kein Rahmen sondern eine Bogenstange
- Leichter Aufbau
- Seitenwände mit Windblockern ausgestattet
- Abnehmbare Faulstreifen
- Windblende mit abnehmbarem Faulstreifen
- Reißverschluss für Serviceklappe
- Ausgestattet mit strapazierfähigen Abspannzurrleinen
- Sehr stabil

Carbon Grau	Carbon L. Grau	Schwarz PVC	
Carbon Blau	Carbon L. Grau	Schwarz PVC	
Champagner	Metallic/Grau	Schwarz PVC	









Abnehmbare Faulstreifen



Reißverschluss für Serviceklappe



Unico Sturm-Set — Edelstahl Ringe mit Holzheringe



Für diejenigen, die ein tieferes Sonnendach suchen, hat Unico den Verona XL entwickelt. Diese extra große Version ist 50 cm tiefer als unsere Standard Verona. Dank der zusätzlichen Tiefe ist Platz für größere Fester, die für mehr Licht sorgen. Das Verona XL wird aufgrund der großzügigen standardmäßig mit fünf Dachstangen geliefert.

Stabil, leicht in Aufbau und eine perfekte Wasserabfluss

Genau wie das Standard-Verona ist das Verona XL ausgestattet mit einem dickwandigen Bogenstange aus Aluminium von 30 x 1,4 mm. Dieser Rahmen sorgt für Benutzerfreundlichkeit, eine perfekte Wasserabfluss und ein stabiles Ganzes.

Beide Seitenwände sind dank des Reißverschluss herausnehmbar und mit praktische Windblockern ausgestattet, so dass man sich aus dem Wind sitzen kann. Unico Kombi-Sonnendächer sind standardmäßig mit einem universellen Windblende und gerade Radkastenabdeckung ausgestattet. Zusätzlich ist eine Runde Radkastenabdeckung und angepasste Windschurz gegen Aufpreis erhältlich.



Unico Verona mit anschließbarer Trennwand



Unico Verona mit anschließbarem Sonnenvordach



Unico Verona mit anschließbarer Netzfensterfront



Angepasste Windblende mit Runde Radkastenabdeckung



Unico Verona XL – Seitenwand herausgenommen

Technische Daten Unico Verona XL:

Dach: Ten Cate All Season

Wände: Ten Cate All Season Design

Seitenwände sind mit einem Reißverschluss abnehmbar

Bogenstange: Höhenverstellbar

Aluminium 30 x 1.4 mm

Dachstangen: Aluminium 30 x 1.4 mm

Umlaufmaß: 850 - 1025 cm

Tiefe: 280 cm im Dach / 340 cm Bodentiefe

Gewicht: Verona XL Größe 10 ca. 25 kg

Optionen: Vorderwand Deluxe

Netzfensterfront

Sonnenblendenklappe für Seitenwand Sonnenblendenklappe für Vorderwand















Besondere Merkmale Unico Verona XL:

- Kein Rahmen sondern eine Bogenstange
- Leichter Aufbau
- Seitenwände mit Windblockern ausgestattet
- Abnehmbare Faulstreifen
- Windblende mit abnehmbarem Faulstreifen
- Reißverschluss für Serviceklappe
- Ausgestattet mit strapazierfähigen Abspannzurrleinen
- Sehr stabil



Quick-Lock Stütze



Optionaler Organizer für Windblende

UNICO VERONA XL



Reißverschluss für Serviceklappe



UNICO

VERONA XL

Abnehmbare Faulstreifen

Champagner

Metallic/Grau

Schwarz PVC





UNICO VERONA

Seit Jahren absolute Spitzenklasse unter den Wohnwagen Kombi-Vordächern!

Dieses Vordach wurde 2007 Gewinner des ANWB Kombi-Vordach Tests und erreicht im ANWB Vordachtest 2010 erneut in allen getesteten Bauteilen den Spitzenplatz.

AUFBAU Das sportlich wirkende Unico Verona wird mit nur einer Bogenstange und drei einfachen Dachstangen aufgebaut. Die Dachstangen haben Schnellspanner und werden am Wohnwagen mit fixierbaren Befestigungsblöcken befestigt. Der Spanngurt an der Bogenstange sorgt dafür, dass die Bogenstange immer im richtigen Abstand steht.

Die Bogenstange wird in einen Tunnellauf gesteckt, der mit Reißverschluss verschließbar ist. Daraufhin wird an der Bogenstange in der Mitte ein Zurrgurt angebracht, der verhindert, dass die Bogenstange beim Aufbau gegen den Wohnwagen zurückfällt. Zudem hat man so beide Hände frei zum Aufbau der Seitenwände.

Lassen Sie sich vom Aufbaukomfort von Unico überzeugen. Schauen Sie unsere Aufbauanweisungen unter www.unicozelte.de

BENUTZUNG Hell und geräumig. Das ist, was zuallererst beim Betreten des Verona auffällt: zwei große Fenster an der Seiten. Durch die Bogenstange gibt es keine störende Stange in der Mitte wie es bei anderen Vordächern häufig der Fall ist. Dies erlaubt eine freie Sicht und einen freien Zugang, wenn die herausnehmbare Vorderwand nicht eingesetzt ist.

Bei Sturm müssen die mitgelieferte Stützstange angebracht sowie mit dem großen Zurrgurt abgespannt werden.

Einzigartig sind bei diesem Vordach die dreieckigen Schirme an der Vorderseite, wodurch das Vordach sehr sturmfest und besonders vor Wind geschützt wird. Außerdem fallen die abnehmbaren Faulstreifen. ins Auge. Sie werden mit Klettverschluss befestigt, so dass sie im Handumdrehen zur Reinigung oder Aufbewahrung abgenommen werden können. Lässt man sie weg, hat man eine verbesserte Belüftung.

FAZIT Das Unico Verona ist preislich nicht das günstigste Vorzelt, aber dafür bekommt man einen höherwertigen Zeltstoff für einen sehr starken Bogenrahmen, der selbst den schlechtesten Wetterbedingungen standhält.

Außerdem ist das Verona mit Innovationen wie herausnehmbaren Seiten mit Windblockern ausgestattet und mit abnehmbaren Faulstreifen ausgerüstet. Mit der Möglichkeit, eine Vorderwand mittels Reißverschluss einzusetzen, ist der Preis vergleichsweise sehr günstig.

Quelle: ANWB



+ PLUSPUNKTE

- LEICHTER AUFBAU
- KEINE ORKANSTÜTZE
- STEHT WIE EIN HAUS
- ABNEHMBARE FAULSTREIFEN

Reißverschluss für Serviceklappe

TESTERGEBNIS

AUFBAU

Dachstangen:

Gewicht:

Optionen:

- OUALITÄT

- **SEHR LEICHT**
- **AUSGEZEICHNET** • MATERIAL **AUSGEZEICHNET**
- PREIS-QUALITÄT AUSGEZEICHNET

Technische Daten Unico Verona:

Dach: Ten Cate All Season

Ten Cate All Season Design Wände:

> Seitenwände sind mit einem Reißverschluss abnehmbar

Höhenverstellbar Bogenstange:

> Aluminium 30 x 1.4 mm Aluminium 30 x 1.4 mm

Umlaufmaß: 800 - 1075 cm

Tiefe: 230 cm im Dach / 300 cm Bodentiefe

Verona Größe 10 ca. 19 kg

Vorderwand Deluxe Netzfensterfront Sonnenvordach

Trennwand

Sonnenblendenklappe für Seitenwand Sonnenblendenklappe für Vorderwand

UNICO



Die Unico Teilzelte können sowohl am Wohnwagen als auch am Wohnmobil verwendet werden und gehören zu den am schnellsten aufbaubaren Qualitätsteilzelten auf dem Markt. Der Rahmen besteht aus einer einzigen höhenverstellbaren Aluminium Bogenstange, drei Dachstangen und zwei Andruckstangen. Die Lüftung ist an nicht weniger als 4 Stellen möglich bei Unico Teilzelten, an jeder Ecke gibt es nämlich ein abschließbarer Lüftungspaneel. Da es zwei Lüftungspaneele auf der Seite des Wohnwagen oder –mobil gibt, ist es so gut wie immer möglich auch bei Regen zu lüften. Sowohl die Seitenwände als auch die Vorderwand sind mit einer Reißverschlussverbindung herausnehmbar, so können Sie diesem Teilzelt also auch perfekt als Sonnendach nutzen.

Das Teilzelt 500 kann auch mit einem optionalen Dachüberstand, Sonnenvordach oder Sonnenvordach Deluxe erweitert werden. Eine Bodenplane kann auch im Teilzelt 350 und Teilzelt 500 platziert werden.

Sind alle Wohnwagen und -mobile geeignet?

Um ein Teilzelt von Unico anbringen zu können, muss sich in einem Höhenbereich zwischen 240 und 255 cm eine Schiene befinden. Um das Teilzelt 350 zu benutzen, muss diese horizontale Schiene eine Mindestlänge von 275 cm aufweisen. Um das Teilzelt 500 anbringen zu können, muss diese Schiene mindestens 400 cm lang sein.



Unico Teilzelt 350



Unico Teilzelt 350



Unico Bodenplane

Besondere Merkmale Unico Bodenplane:

- Erhöht den Komfort
- Zuafrei
- Gibt ein sicheres Gefühl
- Leicht mit Klettverschluss befestigt
- Hält Wasser und Schädlinge fern
- Verhindert aufsteigende Feuchtigkeit durch Kondensation



Unico Teilzelt 500



Unico Teilzelt 500

Bogenstange:

Technische Daten Unico Teilzelten:

Dach: Ten Cate All Season

Wände: Ten Cate All Season Design

Alle Wände können ausgerollt und per Reißverschlusssystem abgetrennt werden Höhenverstellbar aluminium 30 x 1.4 mm

Dachstangen: Aluminium 30 x 1.4 mm

Tiefe: 250 cm

Gewicht: Teilzelt 350 ca. 23 kg / Teilzelt 500 ca. 26 kg

Optionen: Dachüberstand für Teilzelt 500 Sonnenvordach für Teilzelt 500

> Sonnenvordach Deluxe für Teilzelt 500 Bodenplane für Teilzelt 350 und 500

Besondere Merkmale Unico Teilzelten:

- Leichter Aufbau und sehr stabil
- Geringes Gewicht
- Abnehmbare Faulstreifen
- Ausgestattet mit strapazierfähigen Abspannzurrleinen



Andruckstangen mit –polster



mit anschließbarem Sonnenvordach

UNICO TEILZELT 500

Abschließbarer Lüftungspaneele



Quick-Lock Stütze



UNICO TEILZELT 500

Unico Sturm-Set — Edelstahl Ringe mit Holzheringe

Champagner Meta

Metallic/Grau So

Schwarz PVC



Bologna Vorzelt speziell für Eriba Touring Hubdach Wohnwagen

Das Vorzelt Unico Bologna ist 280 cm tief und ist für die Modelle Eriba Touring Troll, Triton und Familia zur Verfügung. Diese Vorzelt ist in zwei Farben erhältlich. Für die Modelle ab Baujahr 2010 ist der Farbgebung Carbon/Grau. Bis einschließlich Baujahr 2009 ist die Farbe Carbon/Blau. Das hat mit der Schienenhöhe des Wohnwagens zu tun.

Das Bologna kann mit einem Dachüberstand oder Sonnenvordach erweitert werden. Beide Markisen können auch gleichzeitig benutzt werden. Für das Eriba Touring Bologna ist jetzt auch ein Bodenplane verfügbar.

Verona Kombi-Sonnendach

Das Sonnendach Unico Verona ist 230 cm tief im Dach. In Kombination mit dem optional anschließbaren Vorderwand Deluxe können Sie ein geschlossenes Vordach mit einer Bodentiefe von 300 cm kreieren. Allerdings hat dieses Sonnendach keine Belüftungsmöglichkeiten wie das Bologna Vorzelt. Zusätzlich steht für das Verona einer Netzfensterfront zur Verfügung.

Das Verona Sonnendach ist für den Eriba Touring Troll, Triton und Familia erhältlich. Auch hier hängt die Farbgebung vom Baujahr ab.



Unico Bologna Eriba Touring



Unico Bologna Eriba Touring ohne Vorderwand



Unico Bologna Eriba Touring mit Sonnenvordach



Unico Bodenplane



Unico Verona Eriba Touring mit anschließbarer Vorderwand Deluxe

Technische Daten Unico Eriba Touring:

Dach: Ten Cate All Season

Wände: Ten Cate All Season Design

Alle Wände können ausgerollt und per Reißverschlusssystem abgetrennt werden

Bogenstange: Höhenverstellbar aluminium 30 x 1.4 mm

Dachstangen: Aluminium 30 x 1.4 mm

Tiefe Bologna: 280 cm

Tiefe Verona: 230 cm im Dach / 300 cm Bodentiefe

Universell: Eriba strip

Optionen Dachüberstand & Sonnenvordach

Bologna: Seitenwand

Bodenplane Verdenwand F

Optionen Vorderwand Deluxe Verona: Netzfensterfront

Sonnenblendenklappe für Seitenwand Sonnenblendenklappe für Vorderwand

Gewicht	Bodengröße
ca. 25 kg	500 x 280 cm
ca. 24 kg	460 x 280 cm
ca. 23 kg	410 x 280 cm
ca. 21 kg	500 x 300 cm
ca. 20 kg	460 x 300 cm
ca. 19 kg	410 x 300 cm
	ca. 24 kg ca. 23 kg ca. 21 kg ca. 20 kg

Besondere Merkmale Unico Eriba Touring:

- Komfortable Stehhöhe
- Abnehmbare Faulstreifen
- Leichter Aufbau, sehr stabil und sturmsicher

Carbon Grau	Carbon L. Grau	Schwarz PVC
Carbon Blau	Carbon L. Grau	Schwarz PVC





Hinterbogen Eriba Touring Bologna und Verona



Eriba Strip für optimale Wasserableitung



Windblende mit Treppenaussparung



Für den Eriba Feeling Wohnwagen hat Unico das Verona Kombi-Sonnendach und das Bologna Vorzelt entwickelt. Beide Produkte verfügen über annehmbare Faulstreifen und lassen sich, Dank der Bogenstange aus Aluminium, sehr leicht aufzubauen. Das Verona kann mit einem Vorderwand Deluxe erweitert werden, sodass ein geschlossenes Vordach entsteht. Sie können auch eine Netzfront platzieren.

Möchten Sie lieber ein Vorzelt, bei dem auch an Ventilation und Sonnenblenden an den Fenstern gedacht wurde, dann ist das Bologna Vorzelt ein absoluter Tipp! Dieses kann mit einem Dachüberstand und/oder Sonnenvordach erweitert werden. Für das Bologna gibt es auch einer Bodenplane verfügbar.

, ,

- Leichter Aufbau
- Geringes Gewicht
- Abnehmbare Faulstreifen
- Ausgestattet mit strapazierfähigen Abspannzurrleinen

Besondere Merkmale Unico Eriba Feeling:

Sehr stabil



Edelstahl Ösen



Windblende mit Treppenaussparung



Abnehmbare Faulstreifen



Unico Verona mit anschließbarer Netzfensterfront

Technische Daten Unico Eriba Feeling:

Dach: Ten Cate All Season

Wände: Ten Cate All Season Design

Alle Wände können ausgerollt und per Reißverschlusssystem abgetrennt werden

Bogenstange: Höhenverstellbar aluminium 30 x 1.4 mm

Dachstangen: Aluminium 30 x 1.4 mm

Diepte Bologna: 280 cm

Diepte Verona: 230 cm im Dach / 300 cm Bodentiefe

Universell: Edelstahl Ösen

Optionen Dachüberstand & Sonnenvordach

Bologna: Seitenwand Bodenplane

Optionen Vorderwand Deluxe

Verona: Netzfensterfront

Sonnenblendenklappe für Seitenwand Sonnenblendenklappe für Vorderwand

	Gewicht	Bodengröße
Bologna 442	ca. 28 kg	626 x 280 cm
Bologna 470	ca. 26 kg	580 x 280 cm
380/425/430/450 Bologna	ca. 25 kg	550 x 280 cm
/erona 442	ca. 24 kg	626 x 300 cm
/erona 470	ca. 22 kg	580 x 300 cm
/erona 380/425/430/450	ca. 21 kg	550 x 300 cm
/erona 230	ca. 20 kg	460 x 300 cm





Für die Adria Action 361 und 391 hat Unico auch ein Verona entwickelt. Das Unico Verona zeichnet sich seit Jahren als modulares, sturmfestes und leicht aufzubauendes Kombi-Sonnendach aus, und gehört seit Jahren zur den besten Wohnwagenvordächern. Die runde Form sorgt für eine perfekte Dachlinie, einen optimalen Wasserabfluss und hat eine Bodengröße von satten 500 x 300 cm.

Technische Daten Unico Verona:

Dach: Ten Cate All Season

Wände: Ten Cate All Season Design

Alle Wände können ausgerollt und per Reißverschlusssystem abgetrennt werden

Bogenstange: Höhenverstellbar aluminium 30 x 1.4 mm

Dachstangen: Aluminium 30 x 1.4 mm

Diepte: 230 cm im Dach / 300 cm Bodentiefe
Opties: Vorderwand Deluxe oder Netzfensterfront

Sonnenblendenklappe für Seitenwand Sonnenblendenklappe für Vorderwand Deluxe

Besondere Merkmale Unico Verona:

- Leichter Aufbau
- Geringes Gewicht
- Abnehmbare Faulstreifen
- Leichter Aufbau, sehr stabil und sturmsicher
- Sehr stabil
- Seitenwände mit Windblockern ausgestattet
- Komfortable Stehhöhe

Carbon Grau Carbon L. Grau Schwarz PVC



Unico Verona Kip Shelter

Speziell für den Kip Shelter hat Unico den Verona Shelter entwickelt. Dieses Sonnendach hat eine Tiefe von 230 cm auf Dachhöhe. In Kombination mit der optionalen Vorderwand Deluxe können Sie ein geschlossenes Sonnendach mit einem Bodengroße von 410 x 300 cm kreieren. Es ist auch eine Netzfensterfront erhältlich.







Tür und Belüftung

tung Stehhöhe

Verbinduna

Carbon Grau

Carbon L. Grau

Schwarz PVC



Unico Verona Dethleffs Tourist HD

Speziell für den Dethleffs Tourist HD Wohnwagen ist ein Verona Sonnendach erhältlich passend für die Modelle 350HD, 400HD und 460 HD.

Dieses Verona hat eine Tiefe von 230 cm auf Dachhöhe. In Kombination mit der optionalen Vorderwand Deluxe können Sie ein geschlossenes Sonnendach mit einer Bodentiefe von 300 cm kreieren. Sie können auch eine Netzfront in Verona platzieren.

Champagner

Metallic/Grau

Schwarz PVC



Wenn Sie nach einem schnell aufzubauendes Reisedach suchen, aber sich nicht mit einem Standard Kurbelmarkisen begnügen, bietet das Unico Siena die Lösung! Dieses Markise ist in verschiedenen Breiten erhältlich, nämlich 350, 400 und 450 cm. Standardmäßig wird das Unico Siena mit Seitenwänden geliefert, die mit einem Fenster versehen sind. Diese können jedoch nicht mit Reißverschluss entfernt werden, sondern zusammengenäht für mehr Stabilität.

Leichter Aufbau und das geringe Gewicht von 11.5, 12.9 und 13.5 kg sorgt dafür, dass das Siena auf Reisen einfach mitgenommen werden kann.

Leicht aufzubauendes Reisedach

Um ein Unico Siena Reisedach auf Ihren Wohnwagen ob Wohnmobil zu platzieren, muss eine horizontale Schiene vorhanden sein in einem Höhenbereich zwischen 240 und 255 cm. Für das Siena 350 sollte dieses eine Länge von mindestens 280 cm haben. Um das Siena 400 anbringen zu können, wendet eine Mindestlänge von 330 cm und für das Siena 450 eine Länge von 380 cm.

Standardmäßig wird das Siena mit Quick-Lock Stütze geliefert, so dass Schrauben in der Seitenwand Ihres Wohnwagens nicht benötigt werden.



Unico Siena



Unico Siena

Besondere Merkmale Unico Siena:

- Perfekter Wasserabfluss
- Sehr stabil
- Leichter Aufbau
- Standard mit Seitenwände ausgestattet
- Geringes Gewicht

Technische Daten Unico Siena:

Dach: Ten Cate All Season

Wände: Ten Cate All Season Design

Bogenstange: Höhenverstellbar

Aluminium 30 x 1.4 mm

Dachstangen: Aluminium 30 x 1.4 mm

Siena 350: Schienenlänge 280 / Bodengröße 350 cm Siena 400: Schienenlänge 330 / Bodengröße 400 cm Siena 450: Schienenlänge 380 / Bodengröße 450 cm

Tiefe: 225 cm

Gewicht: Siena 350: 11,5 kg

Siena 400: 12,9 kg Siena 450: 13,5 kg



Unico Torino mit optionale Seitenwand – links



Unico Torino mit zwei optionale Seitenwände

Besondere Merkmale Unico Torino:

- Leichter Aufbau
- Geringes Gewicht
- Perfekter Wasserabfluss
- · Bogenstange einfach in Höhe verstellbar
- Ideal wenn Sie unterwegs sind

Technische Daten Unico Torino:

Ten Cate All Season Dach: Höhenverstellbar Bogenstange:

Aluminium 30 x 1.4 mm

Aluminium 30 x 1.4 mm Dachstangen:

Umlaufmaß: 800 **–** 1075 cm

Tiefe: 230 cm Gewicht: ca. 10 kg

Zusätzliche Dachstange Optionen:

Ouick-Lock Stütze

♦campion

Seitenwand – links oder rechts















Wenn Sie ein schnell und einfach aufzubauendes Sonnendach für Ihren Wohnwagen suchen, dann sollten Sie sich den Unico Torino sicherlich nicht übersehen. Dank der runden Form und der perfekten Dachlinie hat das Torino ein optimaler Wasserabfluss und ist das Vordach einfach aufzubauen.

Dieses Sonnendacht bauen Sie mit nur einer Bogenstange und einer Dachstange in der Mitte auf. Der Rahmen wird standardmäßig mit einer Quick-Lock Stütze und der neuen Bogenstangefixierung geliefert. Ab Größe 13 ist auch ein Orkanstütze enthalten.

Mit Seitenwänden zu erweitern


Die starken Bogenstangekonstruktion und die perfekte Dachlinie sorgen für Stabilität und gute Entwässerung, Dieses schöne Sonnendach kann einfach alleine aufgestellt werden und wird nur mit 4 strapazierfähigen Abspannzurrleinen gespannt. Optional kann das Torino mit Seitenwänden erweitert werden. Um eine Seitenwand zu ergänzen, sollten Sie allerdings einen zusätzlichen Dachstang anbringen.

Die Wahl der Materialien gewährleistet, dass das Gesamtgewicht des Unico Torino auf nur 10 kg begrenzt ist. Leicht zu tragen und ideal, wenn Sie auf der Durch sind.

Berechnen des genauen Umfangs

Die Berechnung der richtigen Umlaufmaß kann manchmal zu Verwirrung führen. Lesen Sie weiter unter, wie Sie die Umlaufgröße Ihres Wohnwagens bestimmen können.

- 1. Auf 190 cm Höhe, ab dem Boden gemessen, ziehen Sie imaginär eine kerzengerade Linie zum Boden. So bestimmen Sie Punkt **C**.
- 2. Ab dem Punkt **C** gehen Sie 45 cm nach rechts und bestimmen Sie Punkt **B**.
- 3. Der Umfang entspricht genau dem Abstand zwischen Punkt A und B.
- 4. Lassen Sie Ihren Händler auch die Höhe Ihres Wohnmobils wissen (**E**) wie auch die Länge, auf einer Höhe von 190 cm (**D**)
- 5. Zusätzlich geben die Marke, Modell, Typ und Baujahr des Wohnwagens, für die Überprüfung.







Lassen Sie sich von dem leichten Aufbau von Unico überzeugen















Bax Totaalrecreatie BV

Loo 22, 5571 KR Bergeijk - Die Niederlande +31(0) 497 572 085 **www.unicozelte.de**