

UNICO
VOORTENTEN





MODENA

Meer ruimte. Betere aansluiting. Een compleet nieuwe kijk.

Inclusief windblocker en afneembare slikranden



Unico Modena

De Unico Modena is dé oplossing voor bezitters van een Thule cassetteluifel en een caravan met een railhoogte tussen 240 en 255 cm. Het Unico Modena ontwerp combineert stabiliteit, gebruiksgemak en functionaliteit met een stijlvolle uitstraling en extra leefruimte.

De ronde vorm geeft de Modena-zijwanden een moderne en onderscheidende uitstraling. Dankzij het slimme ontwerp blijven de caravanramen toegankelijk en profiteert u van natuurlijk licht. Ook het serviceluik blijft goed bereikbaar dankzij de ritssluiting in de aansluitdriehoeken.

De zijwanden worden door de caravanrail geschoven. Hierdoor ontstaat een tochtvrije aansluiting op de caravan, zonder dat aandrukstangen nodig zijn. Zo voorkomt u bovendien de blijvende gebruikssporen die aandrukstangen op de beplating en ramen kunnen achterlaten.

Dankzij de boogvorm en de aansluiting via de caravanrail neemt de gebruiksruimte aan beide zijden met circa één meter toe. Dat betekent in totaal ongeveer twee meter extra frontbreedte.

Voor extra comfort zijn de zijwanden voorzien van windblockers met afneembare slikranden. De slikranden zijn eenvoudig schoon te maken en kunnen tijdens een kort verblijf of op doorreis desgewenst worden weggelaten.

Met de voorwand geplaatst biedt de Modena bij een cassetteluifel met een uitval van 250 cm een diepte van maar liefst 280 cm. Zo geniet u van extra leefruimte, bewegingsvrijheid en comfort tijdens uw verblijf.

Bij gebruik van een Thule cassetteluifel met voor- en zijwanden adviseren wij een extra ondersteuningsstang (rafterstang) en een steunstok voor meer stevigheid. Daarnaast adviseren wij om de luifel extra stevig vast te zetten met een stormbandenset die geschikt is voor uw type luifel.

TOCHTVRIJE AANSLUITING ZONDER AANDRUKSTANGEN

Optioneel zijn een tochtstrook voor onder de caravan en een wielflap leverbaar.
Voor extra sfeer en privacy kunnen de voorwand en zijwand met raam worden uitgebreid met een optionele gordijnenset.

Materialen

De boogstok en dakliggers zijn gemaakt van dikwandig aluminium van 30 x 1,4 mm. Het dak en de zijwanden zijn uitgevoerd in Ten Cate All Season-tentdoek. De onderzijde is gemaakt van sterk bisonyl met PVC-coating.

DAAROM KIEST U VOOR UNICO MODENA

- Unieke ronde vormgeving
- Voorzien van windblockers
- Extra leef- en gebruiksruimte
- Ramen en serviceluiken blijven bereikbaar
- Geen schurend tentdoek wat de caravanbeplating kan beschadigen
- Nette en vrijwel tochtvrije aansluiting via de caravanrail
- Afneembare slikranden
- De kwaliteit en uitstraling die u van Unico gewend bent



Zijwand zonder raam



Zijwand met raam



Zijwand De Luxe

Uit te breiden met zijwanden en voorwand

Voor de zijwanden kunt u kiezen uit drie uitvoeringen: zonder raam, met raam of De Luxe met raam en afsluitbaar ventilatiepaneel.

De zijwand met raam is aan de binnenzijde voorbereid voor een optionele gordijnenset. Bij de De Luxe-uitvoering is het raam standaard voorzien van een ritsbare blinderingsklep en de zijwand is volledig uitritsbaar.

De Zijwand De Luxe in maat L en XL beschikken ook aan de voorzijde over een klein raam. Hier is tevens een gordijnset voor leverbaar.

TWEE METER EXTRA LEEFRUIMTE

De voorwand wordt aan de bovenzijde met een pees bevestigd en is leverbaar in frontmaten 325 t/m 500 en beschikt over een verplaatsbaar deurpaneel.

Daarnaast is het raampaneel van de voorwand volledig uitritsbaar.

Cassetteluifel of Unico voortent?

Een cassetteluifel is ideaal wanneer snelheid en gebruiksgemak vooropstaan. U draait de luifel eenvoudig uit wanneer u schaduw wilt en bergt hem na gebruik net zo snel weer op. Dat maakt een cassetteluifel bijzonder geschikt voor korte verblijven en rondreizen.

Staat u langere tijd op één plek en wilt u ook bij wisselvallig weer comfortabel en beschut zitten? Dan biedt een caravanluifel of voortent doorgaans meer comfort en stabiliteit.

- Een cassetteluifel is gevoelig voor harde wind en moet bij slecht weer tijdig worden ingedraaid
- Zonder zijwanden biedt een cassetteluifel weinig bescherming tegen zijwind en slagregen
- Een cassetteluifel biedt minder stabiliteit dan bijvoorbeeld een Unico Verona-caravanluifel
- Een cassetteluifel garandeert geen waterdichte aansluiting. Een Unico-voortent of -luifel schuift volledig door de caravanrail en zorgt voor een waterdichte, tochtvrije aansluiting op de caravan

Is een cassetteluifel met voor- en zijwanden een volwaardige voortent?

Een cassetteluifel met voor- en zijwanden biedt veel extra beschutting en comfort, maar is niet volledig vergelijkbaar met een voortent. Zo kan het pvc-dak van een cassetteluifel condensvorming veroorzaken. Vooral in een afgesloten ruimte met weinig ventilatie kunnen hierdoor condensdruppels aan de binnenzijde van het dak ontstaan.

Met de Unico Modena De Luxe-zijwanden kan het leefklimaat aanzienlijk worden verbeterd dankzij de extra ventilatiemogelijkheden. Toch blijven het comfort, de ventilatie en de stabiliteit minder dan bij een Unico-voortent met afritsbare petluifel.

- Een cassetteluifel met voor- en zijwanden is minder stabiel dan een Unico-voortent
- Deze combinatie is niet geschikt voor seizoensmatig gebruik

Maat	S G^L 15 - 40 cm G^R 30 - 55 cm	M G^L 41 - 65 cm G^R 56 - 80 cm	L G^L 66 - 90 cm G^R 81 - 105 cm	XL G^L 91 - 115 cm G^R 106 - 130 cm
Zijwand zonder raam	€ 449,-			
Zijwand met raam	€ 499,-	€ 529,-		
Zijwand De Luxe	€ 749,-	€ 779,-	€ 829,-	€ 859,-

Meet de G-maat zoals aangegeven in het meetschema en lees de bijbehorende maat af in bovenstaande tabel.


Maat	Geschikt voor Thule cassetteluifels	
Voorwand 325 cm	**Thule** 5200, 5300, 6200, 6300	€ 695,-
Voorwand 350 cm	**Thule** 5200, 5300, 6200, 6300	€ 725,-
Voorwand 375 cm	**Thule** 5200, 5300, 6200, 6300	€ 755,-
Voorwand 400 cm	**Thule** 5200, 5300, 6200, 6300	€ 785,-
Voorwand 425 cm	**Thule** 5200, 5300, 6200, 6300	€ 815,-
Voorwand 450 cm	**Thule** 5200, 5300, 6200, 6300	€ 845,-
Voorwand 500 cm	**Thule** 5200, 5300, 6200, 6300	€ 895,-

Let op bij aerodynamische caravans

Heeft uw caravan een aerodynamische vorm of een dak met een knik, waardoor de cassetteluifel niet over de volledige frontbreedte kan worden geplaatst? Dan is de Unico Modena zijwand mogelijk niet geschikt voor uw caravan.

Wat hebben wij nodig voor de maatcontrole?

- **D**: Lengte van de caravan op 200 cm hoogte
- **E**: hoogte van de caravanrail
- **F**: Lengte van de cassetteluifel
- **G**: Horizontale afstand tussen de loodlijn vanaf de cassetteluifel en de caravanrail, gemeten op 200 cm hoogte



WWW.UNICOVOORTENTEN.NL

Fabrikant: Bax Totaalrecreatie | Loo 22 | 5571 KR Bergeijk

info@baxrecreatieshop.nl

www.unicovoortenten.nl

Ⓓ ***EUD 015157659 I UK Registered Design No. 6565260***

Per 1 nov. 2026, inclusief BTW. Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden.

UNICO VOORTENTEN

EXTRA OPTIES & ACCESSOIRES

Tochtstrook maat 06 t/m 09.1	€ 100,-
Tochtstrook maat 10 t/m 13.1	€ 110,-
Tochtstrook maat 14 t/m 17	€ 125,-
Aangepaste tochtstrook (meerprijs)	€ 70,-
Wielflap - Recht	€ 20,-
Wielflap - Rond	€ 35,-
Wielflap - Rond gepolsterd	€ 45,-
Gordijn t.b.v. Zijwand De Luxe - L & XL p/st.	€ 50,-
Gordijn t.b.v. Zijwand met raam p/st.	€ 125,-
Gordijnset t.b.v. Voorwand - 325 t/m 375	€ 225,-
Gordijnset t.b.v. Voorwand - 400 t/m 450	€ 250,-
Gordijnset t.b.v. Voorwand - 500	€ 275,-
Rafter Stang Compleet	€ 75,-
Steunstok	€ 75,-

OVERZICHT VOORPANELEN

De Modena voorwanden zijn leverbaar in zeven maten en zijn voorzien van een verplaatsbaar deur- en raampaneel:

- **Frontmaten 325**, **350**, **375**, **400**, **425** en **450 cm**: voorzien van een verplaatsbaar deurpaneel en het raampaneel is voorzien van twee ramen.
- **Frontmaat 500 cm**: voorzien van een verplaatsbaar deurpaneel en het raampaneel is voorzien van drie ramen.
- Het raampaneel van de voorwanden is uitritsbaar.
- Alle voorwanden worden aan de bovenzijde met een pees bevestigd